



## Drahtwiderstände



## Drahtwiderstände



Das Kombinat VEB Elektronische Bauelemente stellt Ihnen in der vorliegenden Ausgabe das neue, eingeengte Typensortiment für Drahtwiderstände vor.

Die Typenbereinigung ist eine volkswirtschaftlich dringend notwendig gewordene Forderung, die vor allem weitestgehend den Zielen des einheitlichen Bauelementesystems (EBS) als dynamisches Teilsystem des einheitlichen Systems der Elektronik und des Gerätebaues (ESEG) entspricht.

Die bisherige Einteilung der Drahtwiderstände in:

- ungeschützt
   TGL 200-8043 bis TGL 200-8048
- lackiert
   TGL 200-8043 bis TGL 200-8048
- zementiert
   TGL 200-8041 bis TGL 200-8042
- glasiert TGL 200-8041 bis TGL 200-8042 entfällt.


Außer einigen Sondertypen, deren Bedarfsabdeckung vorwiegend aus Importen erfolgen muß, werden in Zukunft nur noch Drahtwiderstände nach den Standards

- TGL 200-8041 silikonumhüllt
- TGL 200-8042 silikonglasiert
- TGL 200-8043 lackiert

#### geliefert.

Die Einteilung in die Klassen 0,5 und 2 entfällt ebenfalls.

Wir verweisen im Zusammenhang mit der vorgesehenen Ablösung der Widerstände nach TGL 200-8044 bis 200-8048 auf unsere Kundendienstmitteilung Nr. 9, Ausgabe 1970.



In Anlehnung an die Standards für Schichtwiderstände sind für alle neuen Typen Prüfcharakteristiken angegeben.

Die Liefer- und Prüfvorschriften sind ebenfalls denen der Schichtwiderstände weitestgehend angeglichen worden.

Die Einteilung nach Kenngrößen hat sich bei den Drahtwiderständen ebenfalls bewährt.

### Technische Lieferbedingungen

Durch Einführung der neuen Umhüllung können teilweise engere Auslieferungstoleranzen hergestellt werden. Gleichzeitig verbesserten sich bei allen Typen die Klimaeigenschaften derart, daß sie anstelle der bisherigen glasierten Ausführung verwendet werden können. Außer der verbesserten Qualität läßt sich eine Volumenminderung bzw. Erhöhung der zulässigen Verlustleistung erkennen.

Die Vereinheitlichung der Abmessungen garantiert einen universellen Einsatz. Bis zu einer Verlustleistung von 18 Watt werden moderne axiale Anschlußarten verwendet.

Widerstände mit einer Nennverlustleistung über 18 Watt werden mit Schellenanschlüssen geliefert.


#### Belastbarkeit


Die Belastbarkeit bzw. Nennverlustleistung der Drahtwiderstände gilt bei einer Umgebungstemperatur von 40°C. Dabei wird an keiner Stelle der Oberfläche eine höhere Oberflächentemperatur erzeugt, als nebenstehend angegeben.


#### Widerstandswerte


Die Widerstandswerte sind durch IEC-Reihenfestgelegt. Sie können mit ganzen positiven Potenzen von 10 erweitert werden.


E 12	= ±	109	0	
1,0	1,8	3,3	5,6	
1,2	2,2	3,9	6,8	
1,5	2,7	4,7	8,2	
E 24	= ± 5	%; ±	2%	
1,0	.1,8	3	3,3	5,6
1,1	2,0	)	3,6	6,2
1,2	2.7	2	3,9	6,8
1,3	2,4	4	4,3	7,5
1,5	2,7	7	4,7	8,2
1,6	3,0	)	5,1	9,1











Prüfung	Klimaprüfklasse						
		411	421	413	543	547	
Klimatische Folge trockene Wärme	°C	+ 200	+ 155	+ 200	+ 100	+ 100	
feuchte Wärme	Zyklen	1	1	1	1	1	
Kälte	°C	— 55	— 55	— 55	_ 40	40	
feuchte Wärme	Zyklen	_	_	1	_	_	
feuchte Wärme Konstantprüfung	Tage	_	-	_	_	4*	
Langzeit- wechselprüfung	Tage	56	56	7	7	_	

<sup>\*</sup> mit Hilfstrocknung

#### Einsatz bei höheren Umgebungstemperaturen

Erfolgt der Einsatz der Widerstände bei höheren Umgebungstemperaturen als 40°C oder liegen ungünstige Abkühlungsverhältnisse vor, dann muß eine Lastminderung entsprechend den angegebenen Kurven vorgenommen werden.

Die Lastminderung bezieht sich auf die angegebene Oberflächentemperatur in Abhängigkeit von der Verlustleistung.

#### Kurve 1

gilt bei Prüfung 1000 h Dauerhaftigkeit, für eine zulässige Änderung von 8%.

#### Kurve 2

gilt bei Prüfung 1000 h Dauerhaftigkeit, für eine zulässige Änderung von 5%. Bei Abgriffschellen vermindert sich die zulässige Verlustleistung. Diese ist dabei entsprechend der Anzahl der Abgriffschellen mit folgenden Faktoren zu multiplizieren.

Inzahl	der	Abgriffs	chellen	Fakto
		1		0,65
		2		0,6
		3		0.55

#### Zulässige Werte

Die bisherige Einteilung der Klassen entfällt. Dafür wird die Prüfcharakteristik eingeführt. Diese besteht aus der elektrischen Prüfklasse und der Klimaprüfklasse.

#### Elektrische Prüfklasse

Die elektrische Prüfklasse eines Widerstandes wird durch eine Zahlengruppe angegeben. Die Zahlengruppe besteht aus 3, durch Schrägstriche getrennte Zahlen.

#### Es bedeuten:

- Zahl Maximal zulässige Änderung in % gegenüber dem Wert vor der Prüfung bei Prüfung Dauerhaftigkeit 1000 h, klimatische Folge und feuchte Wärme-Konstantprüfung —.
- Zahl Maximalwert der Umgebungstemperatur, bis zu dem der Widerstand mit der Nennverlustleistung betrieben werden kann.
- Zahl Äußere Grenze des Temperaturkoeffizienten in 10<sup>-6</sup>/grd.

#### Klimaprüfklasse

Die in der Praxis auftretenden Anwendungsfälle lassen sich nicht alle durch eine entsprechende Prüfung nachbilden. Die Klimaprüfklassen charakterisieren einige Beanspruchungsfälle. Sie werden durch eine dreistellige Zahl dargestellt.

## Klimaprüfklasse 4 2 1 1. Ziffer 4 2 1 2. Ziffer 3. Ziffer

- Ziffer = Schärfegrad: Prüfung Kälte —55°C
- Ziffer = Schärfegrad: Prüfung trockene Wärme +155°C
- Ziffer = Schärfegrad: Prüfung Langzeitwechselprüfung 56 Tage

Den Klimaprüfklassen ist ein bestimmtes Prüfprogramm zugeordnet, innerhalb dessen die Prüfung erfolgt.

#### Prüfprogramm

Als Beispiel ist das Prüfprogramm für die Klimaprüfklasse 421 angeführt.

#### Klimatische Folge:

Diese Prüfung wird in folgenden Abschnitten durchgeführt:

trockene Wärme	+ 155°C
feuchte Wärme	1 Zyklus
Kälte	—55°C
feuchte Wärme	5 Zyklen

Für die einzelnen Prüfabschnitte gelten folgende Prüfbedingungen:

#### trockene Wärme:

Die Widerstände werden 24 h der Temperatur, die der Schärfegrad angibt, ausgesetzt. (für Beispiel +155°C).

#### feuchte Wärme:

Die Widerstände werden einem Zyklus von 24 h Dauer unterworfen

 Erhöhung der Temperatur von 25°C ± 10 grd in 1,5 h bis 2,5 h auf 55°C ± 2 grd relative Luftfeuchte bei Anfang 80% ... 100%.

- 2. Die Temperatur muß für eine Zeit von 16 h auf  $55^{\circ}$ C  $\pm$  2 grd bei einer relativen Luftfeuchte von 95% bis 100% bleiben.
- Die Temperatur ist danach auf 25°C ± 10 grd, während der die relative Luftfeuchte auf 80% bis 100% bleibt, zu senken, um den 24-h-Zyklus zu vervollständigen.

#### Kälte:

Die Widerstände werden 2 h der Temperatur, die der Schärfegrad angibt, ausgesetzt (im Beispiel —55°C).

#### feuchte Wärme:

5 Zyklen, wie oben.


Zusätzlich werden noch weitere Prüfungen mechanischer und elektrischer Art durchgeführt, z.B. die Prüfung Dauerhaftigkeit.

#### Dauerhaftigkeit:

Die Widerstände werden mit ihrer Nennverlustleistung unter Berücksichtigung der Grenzspannung und des Grenzstromes 1000 h mit Gleich- oder Wechselspannung geprüft. Die Spannung wird bei Widerständen nach TGL 200-8041 und TGL 200-8043 1½ h einund ½ h ausgeschaltet. Für Widerstände nach TGL 200-8042 gelten die im Standard festgelegten Werte.

#### Erläuterung des Bezeichnungsbeispieles

Drahtwiderstand								
	2 kOhm	5%	24.	10	32		TK 100	TGL 200-8043
	100 kOhm	10%				AS2		TGL 200-8042
Nennwiderstandswe	rt		1			1		
Auslieferungstoleran	ız							
Bauform								
Kennziffer								
(Erläuterung noc	ch nicht stande	rdisier	t)					
Durchmesser								
Länge								
Anzahl der Abg	riffschellen							
(nur bei Bedarf	angeben)						4	
Temperaturkoeff	izient							
(nur bei TK 100	angeben)							



## Drahtwiderstände Baureihe 22 TGL 200 -8041

#### Kenn-Nenn-Grenz-Reihe Ausliefe-Widergröße verspanrungsstandswerte lustnung toleranzen leistung in ± %1) in in von bis Watt Volt Ohm kOhm E 24 2 15 2 22.616 4 100 E 24 5 1.8 3.9 E 12 10 1.0 3.9 E 24 2 4.3 8.2 22,1032 10 250 E 24 5 1.0 24 E 12 10 1.0 24 E 24 2 3.0 20 22.1252 18 500 E 24 5 2.2 39 E 12 10 2.2 39

Grenzstrom: 1.5 A

Prüfcharakteristik: 5/40/200-421

1) zuzüglich 50 mOhm

bmessungen in mm Kenngröße	d i	d <sub>2</sub>	1
22,616	6	0.8	16
22.1032	10	0.8	32
22.1252	12	1.0	52

### Silikonumhüllt

#### Aufbau

Drahtwiderstände Baureihe 22 nach TGL 200-8041 sind Widerstände mit Kappen und Drahtanschlüssen. Auf einem Keramikkörper ist eine Drahtwicklung aufgebracht. Diese besteht aus einem hochwertigen Widerstandsmaterial, das annähernd den gleichen Ausdehnungskoeffizienten wie der Trägerkörper besitzt. Dieser ist aus alkaliarmer Spezialkeramik hergestellt, damit schädliche elektrolytische Erscheinungen vermieden werden. Dadurch wird eine hohe Beständigkeit bei Gleichspannung garantiert. Die Drahtwicklung ist zum Schutz gegen äußere Einflüsse bei hohen Temperaturen in eine Spezialmasse eingebrannt. Die Widerstände sind nicht induktionsfrei.

#### Anwendung

Widerstände mit axialen Drahtanschlüssen eignen sich zum Einbau in gedruckte Schaltungen. Silikonumhüllte Widerstände sind vorwiegend zum Einsatz bei rauhem Klima geeignet. Die Drahtwiderstände können in allen Gebieten der Elektrotechnik eingesetzt werden, wenn die Eigeninduktivität nicht störend wirkt. Beispiele dafür sind Schalt-, Steuer- und Gleichrichteranlagen.


Klimaprüfklasse nach TGL 9202 Bl. 1:

Allgemeine technische Forderungen, Prüfung, Lieferung TGL 200-8040

#### Bezeichnungsbeispiel

Drahtwiderstand 2 kOhm 5% 22.616 TGL 200-8041

## Drahtwiderstände Baureihe 82 TGL 200-8042



### **Silikonglasiert**

#### Aufbau

Drahtwiderstände Baureihe 82 nach TGL 200-8042 von 18 bis 430 Watt sind Widerstände mit Schellenanschlüssen, entsprechend dem Maßbild. Die Drahtwicklung ist auf einem Keramikkörper aufgebracht. Sie besteht aus hochwertigem Widerstandsmaterial, das annähernd den gleichen Ausdehnungskoeffizienten wie der Trägerkörper und die Schutzschicht besitzt.

Der Trägerkörper wird aus einer Spezialkeramik hergestellt. Dadurch werden elektrolytische Erscheinungen vermieden und eine hohe Beständigkeit bei Gleichspannung garantiert. Der bewickelte Keramikkörper ist zum Schutz gegen äußere Einflüsse mit einer, bei hohen Temperaturen eingebrannten Silikonglasur umhüllt. Diese Umhüllung verhindert gleichzeitig eine Verschiebung der Drahtwindungen. Auf Grund ihres Aufbaues sind die Widerstände nicht induktionsfrei.

Kenn- größe	d <sub>1</sub>	d 2	dз	11	2	a	Ь	c	е	f
82.1145	11	4.2	2.2	45	40±1	15 ±0.5	17.5+0.5	27	4	0.5
82.1560	15	5	3.2	60	42±1	17.6 + 0.8	20.8 + 0.8	33		0.5
82.1580	15	5	3.2	80	62±1	17,6+0,8	$20.8 \pm 0.8$	33	_	0.5
82.22100	22	9.5	4.2	100	74±1	23 +1	27 +1	44		0.6
82.22165	22	9.5	4.2	165	139±1.5	23 +1	27 +1	44		0.6
82.23165	23	9.5	4.2	165	73±1	23 +1	27 +1	44		0.6
82.23265	23	9.5	4.2	265	138±1.5	23 +1	27 +1	44		0.6

Abmessungen	in mm							
Kenn- größe	Nenn- ver- lust- lei- stung	Reihe	Aus- liefe- rungs- Tole- ranz	Grenz- span- nung	Abgr schell mög- liche An-	en	Wide stands ohne Abgri schell	swerte
	in Watt		± %¹)	in Volt	zahl	kOhm	von Ohm	bis kOhm
82.1145	18	E 24 E 12	10 5	300	1	2.7	15 51	10 15
82.1560	30	E 24 E 12	5 10	400		3.9	51 10	15 15
82.1580	45	E 24 E 12	5	500		6.8	51 10	27 27
82.22100	65	E 24 E 12	5 10	900		12	51 10	56 56
82,22165	125	E 24 E 12	5 10	1500		<del>-</del> 27	51 27	120 120
82.23165	65	E 24 E 12	5 10	900		12	51 15	56 56
82.23265	125	E 24 E 12	5 10	1500	_	<del>-</del> 27	51 27	120


Grenzstrom: Prüfcharakteristik: 1.5 A

istik: 5/40/200-411

5 /40 /200-413

ohne Abgriffschellen mit Abgriffschellen

<sup>1)</sup> zuzüglich 50 mOhm



## Drahtwiderstände Baureihe 82 TGL 200-8042

Kenn- größe	Nenn- ver- lust- lei-	Reihe	Aus- liefe- rungs- Tole-	Grenz- span- nung	Abgr schell mög- liche	len	Wide stand werte	s-
	stung in Watt		ranz % ± 1)	in Volt	An- zahl	bis kOhm	yon Ohm	bis kOhm
82.29188	210	E 24	5	2000	_		51	180
		E 12	10		3	47	27	180
82.31250	300	E 24	5	2800		_	51	330
		E 12	10		3	82	27	330
82.33330	430	E 24	5	4000	_		82	470
		E 12	10		3	100	56	470

1) zuzüglich 50 mOhm Grenzstrom: 1.5 A

Kenn- größe	d <sub>1</sub>	d 2	d 3	l <sub>1</sub>	1 2	α	b	е	f
82.29188	29	15	4,2	188	168±1,5	7,5±1,5	32 +1,5	8	0.8
82.31250	31	17	4,2	250	$234 \pm 2$	28 +1.5	32 + 1.5	8	0.8
82,33330	33	18	4,2	330	$300 \pm 2$		$33,5 \pm 1,5$	8	0.8

### **Silikonglasiert**

Anwendung

Drahtwiderstände mit Schellenanschluß sind für Schraubeinbau vorgesehen. Sie werden überall dort eingesetzt, wo bei hohen Nennverlustleistungen relativ kleine Abmessungen erforderlich werden.

Der Einsatz von silikonglasierten Drahtwiderständen erfolgt in Schaltungen der Elektrotechnik, bei denen sich die Eigeninduktivität nicht nachteilig auswirkt, wie z. B. in Schaltanlagen, Steueranlagen, Gleichrichteranlagen, elektrischen Lokomotiven, elektrischen Anlagen auf Schiffen, in Röntgenanlagen und dergleichen.

Silikonglasierte Drahtwiderstände können mit einer Schleifbahn und Abgriffschellen (± 10%) gefertigt werden. Das ermöglicht ihren Einsatz bei herabgesetzter Belastung als fester oder einstellbarer Spannungsteiler. Silikonglasierte Drahtwiderstände sind unempfindlich gegen mechanische und thermische Beanspruchung und besonders bei rauhem Betrieb und feuchtem Klima einzusetzen. Sie werden in 5- und 10%iger Auslieferungstoleranz hergestellt.

Klimaprüfklasse nach TGL 9202

Bl. 1

411 für silikonglasierte Ausführung ohne Abgriffschelle,


413 für silikonglasierte Ausführung mit Abgriffschelle.

Lieferung, allgemeine technische Forderungen, Prüfung, TGL 200-8040.

Bezeichnungsbeispiel

Drahtwiderstand 100 Ohm 10% 82.33330 TGL 200-8042 Drahtwiderstand 3,3 kOhm 10% 82.22100 A 2 TGL 200-8042

## Drahtwiderstände Baureihe 24 TGL 200-8043



### lackiert

#### Aufbau

Drahtwiderstände Baureihe 24 nach TGL 200-8043 sind Widerstände mit Kappen und axialen Drahtanschlüssen. Die Drahtwicklung ist auf einem Keramikkörper aufgebracht. Sie besteht aus einem hochwertigen Widerstandsdraht. Der Trägerkörper wird aus einer Spezialkeramik hergestellt. Dadurch werden schädliche elektrolytische Vorgänge vermieden und eine hohe Beständigkeit gegen Gleichspannung garantiert. Zum Schutz gegen mechanische Beschädigung wird die Drahtwicklung mit einer besonderen Silikonzementschicht versehen.

Auf Grund ihres Aufbaues sind die Drahtwiderstände nicht induktionsfrei.

#### Anwendung

Drahtwiderstände mit axialen Drahtanschlüssen sind für den Einbau in gedruckte Schaltungen geeignet.

Drahtgewickelte Widerstände werden überall dort eingesetzt, wo es auf verhältnismäßig hohe Belastbarkeit bei kleinem Raumbedarf ankommt.

Der Einsatz dieser Drahtwiderstände erfolgt in Schaltungen der Elektrotechnik, in denen die Eigeninduktivität nicht störend wirkt.

Sie genügen den normalen Forderungen der Elektro- und Schwachstromtechnik. Sie sind unempfindlich gegen Überlastung und Temperatureinflüsse. Klimaprüfklasse nach TGL 9202.

BI. 1: 421

Allgemeine technische Forderungen, Prüfung, Lieferung, TGL 200-8040.

#### Bezeichnungsbeispiel

Drahtwiderstand 2 kOhm 2% 24.616 TGL 200-8043

Kenngröße	Nenn- ver-	Grenz- span-	Reihe	Aus- liefe-	Widers	tandswerte
	lust-	nung		rungs-		
	Lei-			Tole-		
	stung			ranz		
	in	in		. 0/1	von	bis
	Watt	Volt		±%1)	Ohm	kOhm
			E 24	1	110	2
24.616	2,3	100	E 24	2	15	2
			E 24	5	1,8	3,9
			E 12	10	1	3,9
			E 24	1	36	8,2
24.1032	5	250	E 24	2	4,3	8,2
			E 24	5	1	24
			E 12	10	1	24
			E 24	1	12	20
24.1252	8	500	E 24	2	3	20
			E 24	5	2,2	39
			E 12	10	2,2	39


Grenzstrom: 1,5 A

Prüfcharakteristik: 3/40/200-421

3/40/100-421

1) zuzüglich 50 mOhm

Kenngröße	d ı	d 2	
24.616	6	0.8	16
24.1032	10	0,8	32
24.1252	12	1,0	52
		***	



#### Nur für Ersatzbedarf

4.2

4.2

	Nenn- ver- lust- lei- stung	Klasse	Reih	liefe- rungs- Tole- ranz	Abg: sche		Wide stand werte	s-
Тур	in Watt			±%	mög liche An- zahl		von Ohm	bis kOhm
				1			27	12
		0,5	E 24	2			3,9	
				5			3,9	12
$12 \times 47$	5,5				1	2.4		
		2	E 24				3,9	27
			E 12	10			3,7	21
				1			18	18
		0.5	E 24	2			5,6	18
				. 5			5,6	
12 × 64	7,6				2	3,6		
		2	E 24				F (	20
			E 12	10			5,6	37
Тур	11	12			d <sub>1</sub>		d 2	

13

13

Abmessungen in mm

47

64

 $35 \pm 0.5$ 

52±1

12 × 47

12 x 64

#### Aufbau

Diese Drahtwiderstände haben Lötschwanzkappen. Die Drahtwicklung aus oxidiertem oder blankem Chromnickel- oder Konstantandraht ist auf einem Trägerkörper aus Spezialkeramik aufgebracht.

Zum Schutz gegen mechanische Beschädigung wird die Drahtwicklung in geschützter Ausführung (I) mit einer Lackschicht versehen. Die ungeschützte Ausführung (u) erhält keine besondere Schutzschicht.

Widerstände nach Klasse 0,5 sind grundsätzlich lackiert. Auf Grund ihres Aufbaues sind Drahtwiderstände nicht induktionsfrei.

Nur mit Abgriffschelle lieferbar.


#### Anwendung

Diese Drahtwiderstände werden überall dort eingesetzt, wo es auf verhältnismäßig hohe Belastbarkeit bei kleinem Raumbedarf ankommt. Der Einsatz geschützter und ungeschützter Drahtwiderstände erfolgt in Schaltungen der Elektrotechnik, in denen die Eigeninduktivität nicht störend wirkt. Sie genügen den normalen Forderungen der Elektro- und Schwachstromtechnik. Sie sind unempfindlich gegen Überlast und Temperatureinflüsse. Lackierte Widerstände (1) erhalten donn auf der den Anschlüssen abgekehrten Seite eine Schleifbahn. Klimaprüfklasse nach TGL 9202, Bl. 1: lackiert 543, ungeschützt und lackiert mit Abgriffschelle der Klasse 2 547. Technische Lieferbedingungen nach

#### Bezeichnungsbeispiel

TGL 200-8040.

Drahtwiderstand 68 Ohm 12 x 64 | 2/0.5 TGL 200-8044



#### Aufbau

Die Drahtwicklung aus oxidiertem oder blankem Chromnickel- oder Konstantandraht ist auf einem Trägerkörper aus Spezialkeramik aufgebracht.

Zum Schutz gegen mechanische Beschädigung wird die Drahtwicklung in geschützter Ausführung (I) mit einer Lackschicht versehen. Die ungeschützte Ausführung (u) erhält keine besondere Schutzschicht.

Widerstände nach Klasse 0,5 sind grundsätzlich lackiert. Auf Grund ihres Aufbaues sind Drahtwiderstände nicht induktionsfrei.

Nur mit Abgriffschelle lieferbar.

#### Anwendung

Drahtwiderstände werden überall dort eingesetzt, wo es auf verhältnismäßig hohe Belastbarkeit bei kleinem Raumbedarf ankommt. Der Einsatz geschützter und ungeschützter Drahtwiderstände erfolgt in Schaltungen der Elektrotechnik, in denen die Eigeninduktivität nicht störend wirkt. Sie genügen den normalen Forderungen der Elektro- und Schwachstromtechnik. Sie sind unempfindlich gegen Überlast und Temperatureinflüsse.

Lackierte Widerstände erhalten auf der den Anschlüssen abgekehrten Seite eine Schleifbahn.

Klimaprüfklasse nach TGL 9202, Bl. 1: lackiert 543, ungeschützt 547

Technische Lieferbedingungen nach TGL 200-8040.

#### Bezeichnungsbeispiel


Drahtwiderstand 68 Ohm 48 x 163 u 10/2 TGL 200-8045

#### Nur für Ersatzbedarf

Тур	Nenn- ver- lust- lei-	Klasse	Reihe	Aus- liefe- rungs- Tole-	Abg: sche		Wider stands werte	-
	stung Watt			ranz ±%	mög liche An- zahl		voл Ohm	
A 21 × 77	12	0,5	E 24	1 2 5	-	_	2,7	30
21 x //	12	2	E 24 E 12	5 10	3	6,2	2,7	56
B 30 × 123	25	0,5	E 24	1 2 5	_	_	13 3,3 3,3	33 33 33
30 X 120		2	E 24 E 12	5 10	4	33	3,3	68
B 48 x 163	50	0,5	E 24	1 2 5	_	_	12 8,2 8,2	82 82 82
40 X 103	30	2	E 24 E 12	5 10	4	82	8,2	120

Nur mit Abgriffschelle lieferbar

Тур	d ı	d <sub>2</sub>	dз	$I_1$	1 2	α	Ь	е	g
A									
21 x 77	21	8	2,5	11	$63 \pm 1,1$	20±2	$23 \pm 2$	6	_
В									
$30 \times 123$	30	14,5	3,6	123	$105 \pm 2,2$	$27 \pm 2$	$30 \pm 2$	10	7±2,5
В									
48 × 163	48	28	4,8	163	$142 \pm 2,2$	$38 \pm 2,5$	44 + 2.5	12	7 + 3



#### Nur für Ersatzbedarf

Тур	Nenn- verlust- leistung Watt	Klasse	Reihe	Aus- liefe- rungs- Tole-	Widerst werte	lands-
				ranz ±%	von Ohm	bis kOhm
5×16	1,8	2	E 24	5	6,8	2,2
3210	1,0		E 12	10	2,2	2,2
Тур	14	2	l <sub>3</sub>	14	d <sub>1</sub>	d 2
5x16	16	8	10	8	5	1,5

Abmessungen in mm

#### Aufbau

Die Drahtwiderstände nach TGL 200-8046 sind Widerstände mit einem Steckanschluß und einem Lötfahnenanschluß. Die Drahtwicklung ist auf einem Keramikkörper aufgebracht und besteht aus oxidiertem Chromnickeldraht. Der Trägerkörper wird aus einer Spezialkeramik hergestellt, dadurch werden schädliche elektrolytische Vorgänge vermieden und eine hohe Beständigkeit gegen Gleichspannung erreicht. Die Widerstände werden nur in ungeschützter Ausführung geliefert. Auf Grund ihres Aufbaues sind die Widerstände nicht induktionsfrei.


#### Anwendung

Drahtwiderstände mit Steckanschluß sind speziell als Vorwiderstände für Selengleichrichter entwickelt worden. Sie lassen sich auf die Anschlußfahnen der Gleichrichter aufstecken und verlöten. Sie können überall in der Schwachstrom- und Meßtechnik und in der Starkstromtechnik bei trockenem Klima als Vorschalt-, Schutz-, Belastungs- und Entladewiderstände verwendet werden.

Klimaprüfklasse 547 Technische Lieferbedingungen nach TGL 200-8040.

#### Bezeichnungsbeispiel

Drahtwiderstand 27 Ohm 5% TGL 200-8046



#### Aufbau

Drahtwiderstände nach TGL 200-8047 sind Widerstände mit asymmetrischen Lötfahnenanschlüssen. Die Drahtwicklung ist auf einem Keramikkörper aufgebracht und besteht aus isoliertem oder blankem Chromnickel- oder Konstantandraht. Der Trägerkörper wird aus einer Spezialkeramik hergestellt. Zum Schutz gegen mechanische Beschädigungen wird die Drahtwicklung in geschützter Ausführung mit einer besonderen Lackschicht versehen. Die ungeschützte Ausführung erhält keine besondere Schutzschicht. Widerstände der Klasse 0,5 sind grundsätzlich lackiert. Auf Grund ihres Aufbaues sind die Widerstände nicht induktionsfrei.

#### Anwendung

Drahtwiderstände mit asymmetrischen Lötfahnenanschlüssen sind speziell für Anlagen der Fernmeldetechnik entwickelt worden. Sie können bei trokkenem Klima überall dort eingesetzt werden, wo hohe Belastbarkeit auf kleinstem Raum benötigt wird. Die Anschlußart ermöglicht stehende Montage. Die Widerstände können als Schutz-, Entlade-, Vorschalt- und Belastungswiderstände verwendet werden.

Klimaprüfklasse nach TGL 9202, Bl. 1: Lackiert 543, ungeschützt 547

Technische Lieferbedingungen nach TGL 200-8040.


#### Bezeichnungsbeispiel

Drahtwiderstand 470 Ohm I 2/0,5 TGL 200-8047

#### Nur für Ersatzbedarf

Тур	Nenn- verlust- leistung in	Klasse	Reihe	Aus- liefe- rungs- Tole-	Widerst werte	ands-
	Watt			ranz ±%	yon Ohm	bis kOhm
		0,5	E 24	1 2	27	10
11×47	5	0,5	E 24	5	3,9	10
			E 24	5		
		2			3,9	22
			E 12	10		

Тур	l i	1 2	d <sub>1</sub>	d 2
	45±1,5	60,5±2	11	4,2



### Nur für Ersatzbedarf

	Nenn- ver- lust- lei-	Klasse	Reihe	Aus- liefe- rungs- Tole-	Abgr schel		Wide stand werte	5-
	stung			ranz	mög- liche			
	in				An-	bis	von	bis
Тур	Watt			±%	zahl	kOhm	Ohm	kOhm
				1			430	9,1
		0,5	E 24	2			56	9,1
24 20	7			5			6,8	9,1
21 x 30	,	2	E 24	5			6,8	18
			E 12	10			1,5	18
				1			91	20
		0,5	E 24	2 5			9,1	20
				5			3,3	20
$21 \times 46$	8				1	4,3		
		2	E 24	5			3,3	39
		2	E 12	10			3.3	39
				1			20	39
		0.5	E 24	2			8.2	39
	-			5			8.2	39
$21 \times 80$	15		- 01	-	2	9,1		0.0
		2	E 24	5			8,2	82
			E 12	10			8,2	82

<b>T</b>				1
Тур	11	12	d ı	d 2
21 x 30	30	17	25	4,2
21 x 46	46	33	25	4,2
21 x 80	80	66	25	4,2

Abmessungen in mm

# Drahtwiderstände TGL 200-8048

#### Aufbau

Diese Drahtwiderstände haben Schellenanschluß. Die Drahtwicklung aus oxidiertem oder blankem Chromnikkeldraht ist auf einem Trägerkörper aus Spezialkeramik aufgebracht. Die Widerstände können in geschützter und ungeschützter Ausführung geliefert werden. Widerstände nach Klasse 0,5 sind grundsätzlich lackiert. Drahtwiderstände sind nicht induktionsfrei.

#### Anwendung

Drahtwiderstände nach TGL 200-8048 eignen sich besonders für stehende Montage. Der Trägerkörper kann mit einer 4 mm Schraube auf dem Chassis befestigt werden. Sie werden überalt dort eingesetzt, wo es auf verhältnismäßig hohe Belastbarkeit bei kleinem Raumbedarf ankommt.

Technische Lieferbedingungen nach TGL 200-8040.


Klimaprüfklasse nach TGL 9202, Bl. 1: Lackiert 543, ungeschützt 547

Wir verweisen im Zusammenhang mit der vorgesehenen Ablösung der Widerstände nach TGL 200-8044 bis 200-8048 auf unsere Kundendienstmitteilung Nr. 9, Ausgabe 1970.

#### Bezeichnungsbeispiel

Drahtwiderstand 5,6 Ohm 25 × 46 | 5/0,5 TGL 200-8048 Drahtwiderstand 8,2 Ohm 25 × 80 u 10/2 A 1 TGL 200-8048

## Drahtwiderstände 15×47 TGL 8754



#### Aufbau


Auf einen Porzellankörper mit speziellen elektrischen und thermischen Eigenschaften wird eine Drahtwicklung aufgebracht. Als Anschlußelemente dienen Lötschwanzkappen, die zugleich die Halterung für die Einstellspindel bilden. Mit einem Schraubenzieher kann der gewünschte Widerstandswert eingestellt werden.

#### Anwendung

Die Widerstände werden in der Schwachstrom- und Meßtechnik und im Fernmeldeanlagenbau vorwiegend als Spannungsteiler oder einstellbarer Widerstand eingesetzt. Der spezielle Aufbau gestattet die Verwendung in gedruckten Schaltungen. Die angegebene Belastung bezieht sich auf den Gesamtwiderstand. Für einen in den Stromkreis geschalteten Teil des Widerstandes ist eine Belastung zulässig, die dem Gesamtwiderstandswert proportional ist.

#### Bezeichnungsbeispiel

Drahtwiderstände Baugröße. 15 x 47, 470 Ohm, TGL 8754



#### Technische Angaben


Kenngröße: 15 x 47
Nennverlustleistung 5,2 W
Charakteristik: linear

Temperaturkoeffizient:  $\pm 0.5 \cdot 10^{-3}$ /°C

Klimaprüfklasse: 553
Auslieferungstoleranz: + 20%
Masse: 10 g
Gewindesteigung: 0,45 mm

Lieferbare Widerstandswerte: 10, 22, 47, 100, 220, 470 Ohm

1, 2,2, 4,7 kOhm



#### Technische Angaben

Kenngröße: 25 x 98
Nennverlustleistung: 10,4 W
Charakteristik: linear

Temperaturkoeffizient: ± 0,5 · 10<sup>-3</sup>/°C

Klimaprüfklasse: 553
Auslieferungstoleranz: + 20%
Masse: 50 g

Gewindesteigung: 0,7 mm; 8 mm

Lieferbare Widerstandswerte: 10, 22, 47, 100, 220, 470 Ohm

1, 2,2, 4,7 kOhm

## Drahtwiderstände 25×98 TGL 8754

Für Befestigung an Frontplatten auf Grundplatten

#### Aufbau

Auf einem Porzellankörper mit speziellen elektrischen und thermischen Eigenschaften ist eine Drahtwicklung aufgebracht. Als Anschlußelemente dienen Schellen, die gleichzeitig als Halterung für die Einstellspindel dienen. Mit einem Schraubenzieher kann der gewünschte Widerstandswert eingestellt werden. Das verwendete Material genügt den Anforderungen in mechanischer und elektrischer Hinsicht.


#### Anwendung

Die Widerstände werden in der Schwachstrom- und Meßtechnik und im Fernmeldeanlagenbau als einstellbarer Widerstand eingesetzt.

Der spezielle Aufbau dieser Widerstände ist für den Anbau auf der Rückseite und auf der Vorderseite von Schalttafeln und Frontplatten geeignet. Die Einstellung erfolgt von der Vorderseite der Schalttafel bzw. Frontplatte aus. Die angegebene Belastung bezieht sich auf den Gesamtwiderstand. Für den Teilwiderstand ist eine Belastung zulässig, die dem Verhältnis dieses Teilwiderstandes zum Gesamtwiderstand proportional ist.

#### Bezeichnungsbeispiel

Drahtwiderstand Baugröße. 25 x 98 F, 4,7 kOhm, 0,7, TGL 8754



#### TGL 200-8551 Entwurf

#### Aufbau

Der Widerstandsdraht ist auf einen Tragestreifen aus Fiber gewickelt. Die Anschlußelemente sind im genormten Rastermaß und lötbar für gedruckte Schaltungen vorgesehen. Der Tragestreifen ist in ein Duroplastgehäuse eingebaut.

Die Einstellung erfolgt durch Schraubenzieher oder durch Plastdrehknöpfe wahlweise von 2 Seiten. Dadurch läßt sich die günstigste Montageart der jeweiligen Leiterplattenanordnung anpassen.

#### Anwendung

Als Einstellregler für höhere Leistungen in der Unterhaltungselektronik und kommerziellen Technik in gedruckten Schaltungen.

Speziell für Farbfernsehgeräte geeignet,

Klimaprüfklasse nach TGL 9202, Bl. 1: 543

#### Bezeichnungsbeispiel

Drahtdrehwiderstand 1,5 W, 100 Ohm, 10%, 21 x 11 TGL 200-8551

Тур	Einstell- bedingte Verlust- leistung max.	Nenny stands nach I E 12 von	wert	Einstell- bereich	Einstell- moment
	Watt	Ohm	kOhm		p cm
21 × 11	1,5	1	4,7		100
			3	>270°	bis
26 x 18	3	2,2	4,7		700

Тур	α	d	14	12
21 x 11	20±0,1	20,4+0,1	11,5+0,1	1,7
26 x 18	$25 \pm 0,1$	26,2+0,1	18,2+0,1	2,2

#### Während der Drucklegung eingetretene Änderung

Die neuen Drahtwiderstände der Baureihen 22, 24 und 82 beziehen sich auf die Standards

TGL 200—8041 BI. 2 TGL 200—8042 BI. 2 TGL 200—8043 BI. 2

Diese Standards sind für Neu- und Weiterentwicklung ab 1. 5. 1971 verbindlich.

Die sich durch die Standards ergebenden Änderungen bezüglich Blatt-Angabe und Festlegung der Klimaprüfklasse in unverschlüsselter Form konnten nicht berücksichtigt werden.

Lieferwerk für TGL 200-8041 TGL 200-8043 TGL 200-8047

Kombinat VEB Elektronische Bauelemente Betrieb "Carl von Ossietzky" Teltow Betriebsteil Dömitz 2802 Dömitz/Meckl.

für die restlichen Typen

Kombinat VEB Elektronische Bauelemente Betrieb "Carl von Ossietzky" Teltow Betriebsteil Klötze 358 Klötze

Mit dem Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle bisher erschienenen Kataloge über Drahtwiderstände ihre Gültigkeit.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Technischer Inhalt:

Abteilung Technisch-kommerzieller Kundendienst

Herstellung:

Werbung und Messen

Druck:

HAHNDRUCK Kranichfeld 🗓

V 19 9 Nr. 27 657 70

### KOMBINAT VEB ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE

BETRIEB CARL VON OSSIETZKY TELTOW - DDR - 153 TELTOW - ERNST-THÄLMANN-STR. 10

Telefon: 4941 Telex: 015308 Telegramm: Ossietz Teltow



Volkseigener Außenhandelsbetrieb der Deutschen Demokratischen Republik - DDR

102 Berlin - Alexanderplatz

Haus der Elektroindustrie

Telefon: 5180 Telex: 11-2844 Telegramm: ELEKTROEXIMP